本草經解要

本草經解要卷四

古吳葉　桂天士集註

河東楊緝祖遠齋閱定

同里門人王從龍校刊

金石部

鐵衣氣平。味辛甘。無毒。主風熱惡瘡瘍疽瘡。痂疥氣在皮膚中。醋炒研

鐵衣氣平。稟天秋降之金氣。入手太陰肺經。味辛

甘無毒得地金土之味入足陽明燥金胃土氣味降多于升性重色黑陰也肝為風木風熱瘡疽痂疥肝火症也氣平可以平肝味甘可以緩熱所以主之也皮膚者肺之合也氣在皮中氣不歛也其主之者氣平可以歛氣也素問用鐵落治狂狂者肝木之症故取金氣以制之也

制方

鐵衣同白芍甘草丹皮杞子牛膝茯神木瓜遠志

治狂症。同白芍杞子肉桂甘草治小兒驚風。

硃砂　氣微寒。味甘。無毒。主身體五藏百病。養精神。安魂魄。益氣明目。殺精魅邪惡鬼。久服通神明不老。水飛

丹砂氣微寒。稟天初冬寒水之氣。入足少陰腎經味甘無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。色赤而生水銀。入手少陰心經。蓋心乃火藏而藏陰者也。氣味降多于升。質重味薄。陰也。心腎者。人身之

水火也天地之用在於水火水火安則人身天地位矣丹砂色赤質重可以鎮心火氣寒可以益腎水水升火降心腎相交身體五藏之病皆愈也心者生之本神之居也腎者氣之源精之處也心腎交則精神交相養矣隨神往來者謂之魂並精出入者謂之魄精神交養則魂魄自安味甘益脾脾爲後天氣者得于天充于穀後天納穀所以益氣心病多舍于肝心火不炎則肝血上奉故又明目

也色赤具南方陽明之色陽明能辟陰幽所以殺精魅邪惡鬼也久服通神明不老者心之所藏者神明久服丹砂則心火清火清則血充故虛靈不昧光彩華面也

制方

丹砂一兩同人參茯神甘草各二錢山藥馬豆各四錢青黛僵蠶各一錢氷片一分丸名安神丸治小兒驚症同生地當歸白茯甘草川連名硃砂

安神丸安神清熱

芒消 氣寒味苦無毒主五藏積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身

芒消氣寒禀天冬寒之水氣入手太陽寒水小腸經味苦無毒得地南方之火味入手少陽相火三焦經氣味俱降陰也其主五藏積熱胃脹閉者五藏本爲藏陰之經陰枯則燥而火熱之則熱積于藏而陽偏盛矣陽者胃脘之陽陽偏盛故胃脹而

閉塞也其主之者芒消入三焦苦寒下洩水穀之道路通而脹者平矣小腸爲受盛之官化物出焉之府小腸燥熱則物受而不化飲食蓄結于腸矣芒消入太陽苦寒下洩鹹以耎堅則陳者下而新者可進也除邪氣者苦寒治燥熱之邪氣也鍊之如膏久服輕身者指三焦小腸有實積者言也蓋積去身自輕也

制方

芒硝同大黃枳實厚朴名承氣湯治胃實積聚

滑石氣寒味甘無毒主身熱泄澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年

水研飛

滑石氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經手太陽寒水小腸經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也其主身熱腸澼者蓋太陽行身之表爲諸經主氣者也暑傷

太陽則氣化失職水穀不分身熱泄利腸澼矣滑石甘以益氣寒以清暑所以主之也其主女子乳難者乳汁不通也甘寒行益脾土脾濕行則脾血化乳也膀胱熱則癃閉甘寒滑滲故主癃閉而利小便也脾者為胃行津液者也脾濕則困不行胃中津液淤滯則積聚于胃而寒熱生焉滑石入膀胱利小便則濕去脾健而胃中積聚皆行矣益精氣者滑石入小腸則心火有去路火不刑金肺金

即生水也。久服滋行脾健，所以輕身耐饑。脾爲後天，脾旺穀充，自然長年也。

制方

滑石同甘草末，治暑邪小便閉。 水飛，治濕熱惡痞。 同石膏末、大麥汁服，治女勞疸。 同藿香丁香末，治霍亂。

石膏 氣微寒，味辛，無毒。主中風寒熱，心下逆氣驚喘，口乾舌焦，不能息，腹中堅痛，除邪鬼，產乳，金瘡。

石膏氣微寒稟天初冬寒水之氣入足太陽寒水膀胱經味辛無毒得地西方燥金之味入手太陰肺經足陽明燥金胃手陽明燥金大腸經氣味降多于升陰也中風者傷寒五種之一也風為陽邪中風病寒熱而心下逆氣驚喘則已傳陽明矣陽明胃在心之下胃氣本下行風邪挾之上逆乘肺則喘聞木聲則驚陽明火燥津液致口乾舌焦不能呼吸故用石膏辛寒之味以瀉陽明實火也腹

中大腸經行之地大腸為燥金燥則堅痛矣其主之者辛寒可以清大腸之燥火也陽明邪實則妄言妄見如有神靈若邪鬼附之石膏辛寒清胃府火退而邪妄除故云除邪鬼也產乳者產後乳不通也陽明之脈從缺盆下乳辛寒能潤陽明潤則乳通也金瘡熱則皮腐石膏氣寒故外糝合金瘡也

制方

石膏同川連甘草治發狂 同知母甘草粳米名白虎湯治陽明中風熱病 同知母麥冬甘草竹葉名竹葉石膏湯治陽明邪熱 同防風荊芥細辛白芷末揩牙火牙疼 同銀硃末治金瘡不合

慈石 氣寒味辛無毒主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾 醋煅研

慈石 氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味降多

于升陰也其主周痹風濕肢節中痛不可持物洗洗酸者蓋濕流關節痛而不可持物濕勝筋攣也濕而兼風風屬木木曰曲直曲直作酸洗洗酸痛所以爲風濕周痹也慈石味辛入肺金能平木可以治風肺司水道可以行濕也腎水藏也水不制火濁氣上逆則大熱煩滿慈石入腎氣寒若水質重降濁所以主之腎開竅于耳腎火上升則聾慈石氣寒可以鎮火所以主耳聾也

制方

慈石。同生地白芍五味小茴歸身山萸。治腸症。同生地肉桂炮薑五味。治龍雷火逆。同麥冬五味牛膝白芍知母歸身蘇梗。治大熱煩滿及耳聾。

代赭石 氣寒。味苦。無毒。主鬼疰。賊風。蠱毒。殺精物惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下。火煅醋淬

代赭石氣寒。稟天冬寒之水氣。入足少陰腎經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味俱

降陰也。天地者陰陽之體。水火者陰陽之用也。腎為坎水。代耗氣寒發腎。則腎水中一陽上升。心為離火。代耗咳苦發心。則心火中一陰下降。水升火降。陰陽互濟。其宅而天地位矣。故鬼疰邪氣精魅惡思。賊風毒邪。不能相干。即或有邪。亦必融逐也。寒可清熱。苦可收邪。所以又主蠱毒及腹中邪毒也。腎主二便。心主血。血熱則赤沃瀰下。苦寒清心。心腎相交。所以主女子赤沃瀰下也。

制方

代赭石同旋覆花人參半夏生薑大棗甘草名旋覆代赭湯治傷寒汗吐下後心下痞鞕噫氣不除

細研煎金湯下治小兒驚症

紫石英氣溫味甘無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年

火煅醋淬

紫石英氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也心腹者足太陰經行之地脾虛不能生肺肺失下降之令則邪氣上逆而欬矣紫石英味甘質重益脾土而降氣逆所以主欬也補不足者氣溫補肝氣之不足味甘補脾陰之不足也厥陰之脈結于陰器則子宮亦屬肝經肝爲兩陰交盡之經厥木之府風寒在子宮則肝血不藏脾血亦不統不能生育而孕矣脾土之成數十所以十年無

子也紫石英氣溫可以散子宮之風寒味甘可以益肝脾之血也中者中州脾土也久服甘溫益脾所以溫中肝木條達脾土健運所以身輕延年也

制方

紫石英同白薇艾葉白膠歸身山茰川芎香附治女子絕孕無子　同龍齒牡蠣甘草北味炮薑治小兒驚症

赤石脂氣大溫味甘酸辛無毒主養心氣明目益精

療腹痛腸澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女人崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不饑輕身延年火煅

赤石脂氣大溫稟天春夏木火之氣入足厥陰肝經手厥陰心包絡經味甘酸辛無毒得地中東西土木金之味入足陽明燥金胃手陽明燥金大腸氣味升多于降陽也心包絡者臣使之官喜樂出焉代心君行事之府也石脂氣味酸溫則條暢

心包絡而心君之氣得所養矣肝開竅于目辛溫疏達則肝和而目明精者五藏陰氣之華也甘酸之味可以益陰所以益精而補髓也腹者太陰經行之地太陰爲濕土土濕而寒則痛石脂氣溫溫能行寒土濕所以主之也胃與大腸爲陽明燥金陽虛不燥則腸澼下利石脂溫辛收澁故主下利及小便利蓄澁可以固脫也諸痛癢瘡瘍皆屬心火火有虛實實火可瀉虛火可補心包絡代君行

事其氣味酸溫可補心包絡之次也肝藏血肝血不藏則崩中漏下產難胞衣不出矣味甘酸可以藏肝血氣溫可以達肝氣所以主之也久服補益陽明陽明經行于面所以好顏色腎爲慳藏而藏智酸收益陰所以益智陽明胃氣充益所以不饑而延年也

制方

赤石脂同炮薑粳米名桃花湯治痢下膿血專

爲末酒服治痰飲。同炮薑蒸餅丸名桃花丸治

痢下白凍。

穀菜部

粳米氣平味甘苦無毒主益氣止煩止泄

粳米氣平稟天秋成之金氣入手太陰肺經味甘苦無毒得地中南火土之味入足太陰脾經手少陰心經氣味降多于升陰也肺主氣氣平益肺所以益氣脾爲陰氣之原脾陰充足則五藏血脈精

髓。周身皮肉筋骨皆賴之强健。白無心煩下洩之事矣。所以止煩止洩也

制方

白米五合雞屎一升同炒焦爲末。水一升頓服治食生米成瘕。炒焦入藥。開胃下氣

小麥氣微寒。味甘無毒。主除客熱止煩渴咽燥利小便養肝氣止漏血唾血。令女人易孕

小麥氣微寒。秉天冬寒之水氣。入足少陰腎經味

甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也客熱外熱也小麥味甘而潤潤則陰生故除客熱少陰之絡絡咽水不制火則煩渴咽乾小麥氣寒則壯水清火故止煩燥腎與膀胱爲表裏氣寒益腎則膀胱熱退而小便利矣腎水足則生肝木木滋則氣平所以養肝氣也脾統血血熱則妄行下漏上吐矣味甘益脾氣寒清熱所以止唾漏也甘潤益血女人以血爲主血足所以易

孕也

制方

小麥同通草治五淋腹滿　同甘草大棗治女人藏燥悲啼

馬料豆氣平味甘無毒生研塗癰腫煮汁殺鬼毒止痛久服令人身重

馬豆氣平稟天秋成潤澤之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味

降多于升陰也甘平潤燥清熱故生塗癰腫煑汁

殺鬼毒止痛也久服則脾土滋潤故令人身重也

蓋土濕則重也

制方

馬豆同甘草解百毒　同首烏蒸服黑髮烏鬚

同歸身蒸服治血枯　同赤豆黍豆名三豆湯治

痘血熱症

綠豆氣寒味甘無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱

氣奔豚生研絞汁服亦煮食消脹下氣壓熱解石用之勿去皮令人小壅

綠豆氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升陰也丹毒煩熱風疹皆屬心火綠豆入腎氣寒足以清心火味甘可以解熱毒所以主之也丹石之藥性熱多服則熱毒發動其主之者甘寒能解熱毒也奔豚者心病也心受火邪而藏之于肝

肝受之而藏之腎腎氣上衮如豚奔衝也其主之

者寒可清火甘可緩衮也熱勝則腫氣寒清熱所

以消腫火性炎上氣熱則炎上氣寒清熱所以下

氣氣寒所以壓熱味甘所以解石毒也皮性寒故

用之不可去皮去皮令人小壅者甘故也

制方

綠豆同赤豆黑豆醋調敷痘癰　同大黃薄荷塗

丹毒

穞荳氣微溫味甘無毒主和中下氣

穞荳氣微溫稟天春初少陽之氣入足少陽膽經手少陽三焦經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也中者脾胃也穞荳氣溫入膽膽氣生發則脾胃之氣宣通所以曰和中也味甘入脾脾健則氣下行所以下氣也

制方

穞荳同人參白朮白茯甘草山藥苡仁蓮肉桔梗

砂仁末名參苓白朮散治脾濕洩瀉及小兒脾虛症。 同麥冬五味川連乾葛解酒毒。

脂麻仁氣平味甘無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦久服輕身不老色黑者良酒蒸晒

脂麻氣平禀天秋涼之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經入穀之仁兼入手少陰心經氣味升多于降陽也陰者中之守也傷中者陰血傷也肺為津液化源脾統血心

主血脂麻入脾肺心甘平益血所以主傷中也脾主肌肉脾燥則虛瘦味甘潤脾故主虛羸內爲陰外爲陽五內五藏之內藏陰之所也脂麻滋潤故補五內陰虛則餒五藏旣補氣力自充脾主肌肉味甘潤脾肌肉自長髓與腦皆陰氣所化也甘平益陰陰長髓腦自塡久服味甘益脾脾血潤故不老氣平益肺肺氣充故身輕也

制方

麻仁同甘菊天冬黃栢生地首烏栢仁桑皮牛膝杞子麥冬丸治半身不遂　同茅朮丸治脾濕

穀芽氣溫味苦無毒主寒中下氣除熱

穀芽氣溫稟天春生之木氣入足厥陰肝經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味升多于降陽也中者脾胃也穀食入土溫能散寒故主寒中味苦下泄所以下氣除熱也

制方

穀芽同炙草砂仁白朮丸名穀神丸啓脾進食

同山藥白茯白芍白朮陳皮治脾虛不食

豆豉氣寒味苦無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷

豆豉氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經手太陽寒水小腸經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經手少陽相火三焦經氣味俱降陰也傷寒有五風寒濕熱溫當其初傷太陽也太

陽經行于頭而本寒標熱故必頭痛寒熱豆豉氣寒能清味苦能洩所以主之也瘴氣惡毒致煩躁滿悶熱毒鬱于胸中非宣劑無以除之故用豆豉苦寒所以湧之也虛勞喘吸火乘肺也兩脚疼冷火上而不降也豆豉苦寒足以清火清上則火自降所以皆主之也

制方

豆豉同葱白治傷寒初起　同薤白治血利

紅麴氣溫味甘無毒主消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀

紅麴氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也主消食者飲食入胃散精于肝肝散之然後脾消之紅麴入脾肝氣溫達肝肝疎暢則脾亦健運也肝藏血脾統血血溫則活也人之水穀入胃中焦濕熱薰蒸游溢精氣日化爲經是爲營血紅

麴以白飯蒸罨成紅色與營血有同氣相求之理能生血而健脾脾健則爲胃行其津液而胃燥矣治赤白痢者以有活血消食之功也下水穀者氣溫達肝味甘益脾之力也

制方

紅麴同白朮甘草治吐逆　同滑石甘草末治暑痢

神麴氣溫味辛甘無毒主化水穀宿食癥結積聚健

脾煖胃炒黃

神麯氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛甘無毒得地中西土金之味入足陽明燥金胃土氣味俱升陽也飲食入胃散精于肝肝不散精則水穀宿積矣積之既久則有形可徵者結于內神曲氣溫散肝肝氣疎散則宿者銷而積者化也肝氣旣疎暢則脾土自健陽者胃脘之陽辛溫益陽所以又煖胃也

制方

神麴同茅朮丸。健脾燥濕。 專炒研末。酒服二錢。

能回乳。

醋 氣溫。味酸。無毒。主消癰腫。散水氣。殺邪毒。

醋氣溫。稟天春和之木氣。入足少陽膽經。味酸無毒。得地東方之木味。入足厥陰肝經。氣味降多于升。陰也。肝藏血。少陽爲相火。火逆血壅。則生癰腫。味酸收斂。氣溫行血。故外敷消癰腫也。水畏土尅

味酸斂木。木斂土伸。所以散水氣也。邪毒多屬發物。味酸收斂。所以殺邪毒也。

制方

醋同半夏雞蛋黃治少陰病咽中生瘡。　同黃耆白芍桂枝治黃汗。　火炭沃醋。治產婦昏暈。

酒氣大熱。味苦辛甘。有毒。主行藥勢。殺百邪惡毒氣

酒氣大熱。稟天純陽之氣。入手少陽相火三焦經。味苦辛甘有毒。得地火金土之味。燥烈之性。入足

陽明燥金胃土手陽明燥金大腸經氣味升多于降陽也純陽之性走而不守故行藥勢氣熱助陽味辛甘則發散所以殺百邪惡毒氣也

制方

酒浸浴半灌治腹痛 浸牡荆子治耳聾

飴糖氣大溫味甘無毒主補虛乏止渴去血

飴糖氣大溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱

升陽也肝者生生之藏生氣生血之經也脾者後天之本萬物之母也飴糖氣溫達肝肝氣升則陽氣充味甘益脾脾血潤則陰氣盛所以主虛之也味甘益脾脾陰足則渴止氣溫溫肝肝藏血血溫則瘀者行所以去血也

制方

飴同白芍甘草桂枝生薑大棗名建中湯治肝脾血不足　同川椒炮薑人參名大建中湯治腹痛

不可解

乾薑氣溫味辛無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痹腸澼下痢生者尤良炮

乾薑氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經炮灰色黑入足少陰腎經氣味俱升陽也胸中者肺之分也肺寒則金失下降之性氣壅於胸而滿也滿則氣上所以欬逆上氣之症生焉其主之者辛散溫行

也中者脾與胃也脾胃為土土賴火生制蓋八腎助火火在下謂之少火少火生氣氣充則中自溫也血隨氣行氣逆火動則血上溢炮薑入腎溫則浮逆之火氣皆下火平氣降其血自止矣出汗者辛溫能發散也逐風濕痹者辛溫能散風濕而通血閉也腸澼下痢大腸之病蓋大腸寒則下痢腫積脾與大腸為表裏辛溫溫脾故大腸亦溫而下痢止也生者其性尤烈所以尤良

制方

炮薑同北味斂火下行。同人參溫中益氣。同生地白芍牛膝歸身治產後發熱。同人參陳皮治胃虛嘔逆。同陳皮白朮貝母白茯治痰瘧。二同人參白朮桂枝陳皮治寒瘧。同人參白朮甘草。名理中湯治虛寒泄瀉。

生薑

氣微溫。味辛無毒。久服去臭氣。通神明。

生薑氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經足

厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也臭氣陰濁之氣也久服辛溫益陽陽能去陰所以去臭氣也神者陽之靈也明者陽之光也辛溫爲陽久服陽勝所以通神明也

制方

生薑取自然汁晒粉同甘草半夏陳皮白茯爲末治中焦濕鬱之痰

荊芥氣溫味辛無毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破積聚

氣下瘀血除濕疸。

荆芥氣溫稟天春升之木氣入足少陽膽經足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也少陽膽經行半表半裏邪客之則往來寒熱荆芥辛溫和解少陽所以主之鼠瘻瘰癧生瘡皆少陽火鬱之症荆芥辛以達風木之氣溫以發相火之鬱鬱火散而風寧諸症平矣飲食入胃散精於肝肝不散精氣聚而積聚成矣荆

芥入肝。溫能行氣。所以予之。肝藏血。血隨氣行。肝氣滯則血亦滯而瘀焉。溫可行氣。辛可破血。故下瘀血也。肺者通調水道之官也。水道不通則濕熱成疸。荊芥辛能潤肺。肺治則水道通。所以除濕疸也。

制方

荊芥同童便。治產後衄血。同槐花。治大便下血。同生地。治臍瘡。荊芥穗末。酒服二錢。治中風

口噤。兼治產後風噤迷悶。

薄荷 氣溫。味辛。無毒。主賊風風傷寒發汗。惡氣心腹脹滿。霍亂。宿食不消。下氣。煮汁服。亦堪生食。

薄荷氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味俱升。陽也。傷寒有五。中風傷寒濕溫熱病溫病是也。賊風傷寒者。中風也。風傷於衛。所以宜辛溫之味以發汗也。惡氣心腹脹滿。蓋脹之惡氣必從肝而來。

薄荷入肝溫能行辛能散則惡氣消而脹滿平也太陰不治則揮霍擾亂薄荷辛潤肺肺氣調而霍亂愈矣飲食入胃散精於肝肝不散精則食不消薄荷入肝辛散宿食自消也肺主氣薄荷味辛潤肺肺潤則行下降之令所以又能下氣也以氣味芳香故堪生食也

制方

薄荷同漆葉苦參何首烏麻仁荊芥生地蒺藜蒼

水菖蒲治大痲風 專爲末蜜丸治風熱上壅

香薷 氣微溫味辛無毒主霍亂腹痛吐下散水腫

香薷氣微溫稟天初春之木氣入足少陽膽經味辛無毒得地西方燥金之味入手太陰肺經手陽明大腸經氣味俱升陽也夏月濕熱之氣鬱於太陰陽明則揮霍擾亂而腹痛吐瀉矣其主之者溫能行氣辛可解濕熱也肺者相傳之官主通調水道下輸膀胱香薷味辛潤肺所以主散水腫也

制方

香薷同人參白朮木瓜白茯白芍陳皮車前治水腫　同白朮丸治水腫以小便利爲效

紫蘇氣溫味辛無毒主下氣除寒中其子尤良

紫蘇氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也肺主氣而屬金金寒則不能行下降之令紫蘇辛溫溫肺肺溫則下降所以下氣脾爲中州太

陰經也肺亦太陰肺溫則脾寒亦除故除寒中也

其子尤良下降之性辛溫氣味尤甚也其梗本乎地者親下下氣尤速

制方

紫蘇同陳皮治感寒上氣　同人參治虛欬上氣

蘇子同良薑腹皮丸治風濕脚氣　同粳米治上氣欬逆

葱白氣平味辛無毒作湯治傷寒寒熱中風面目浮

腫能出汗

葱白氣平稟天秋凉之金氣入手太陰肺經味辛無毒得地西方燥金之味入足陽明燥金胃經氣味升多于降陽也太陽寒水經爲人身外藩者也寒水虛則外邪傷病名傷寒傷寒有五風寒濕熱溫也當初傷太陽太陽爲病必發寒熱故可從表散之葱白入肺肺合皮毛味辛可散所以主傷寒寒熱表邪也風爲陽邪陽邪傷上風勝則浮腫辛

平可以散風所以主之氣平入肺肺合皮毛味辛發散則胃氣充而穀精化汗故能出汗也

制方

葱白同生薑治傷寒頭痛 同人參治脫陽危症

炒熨小腹治小便閉脹 搗敷金瘡出血

薤白氣溫味辛苦滑無毒主金瘡瘡敗輕身不饑耐老

薤白氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味辛

苦滑無毒得地西南金火之味而有潤澤之性入手太陰肺經手少陰心經氣味升多于降陽也金瘡氣虛則瘡口不合氣溫可以益氣所以主瘡敗也氣溫達肝肝氣條暢則氣血日生所以輕身溫煖脾土土健所以不饑味苦潤血血華所以耐老也

制方

薤白同瓜蔞白酒治胸痹心背痛　同瓜蔞白酒

半夏治胸痹不臥心痛徹背　同枳實桂枝厚朴

瓜蔞治胸痹胸滿脇下逆搶心

白芥子　氣溫味辛無毒發汗主胸膈痰冷上氣面目黃赤醋研敷射工毒

芥子氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也味辛入肺肺合皮毛辛溫發散所以發汗胸者肺之分也膈者肝之分也白芥子辛溫辣散所

以入肝肺之分而消痰結也肺主氣氣溫則下行所以主上氣也面目黃赤肝乘脾也氣溫達肝肝不乘脾黃赤自退也醋研主射工毒亦辛溫條達之功效也

制方

白芥子同白朮棗肉丸治胸脇痰飲　同甘遂大戟蝎尾巴霜辰砂丸名控涎丹治痰迷心竅

禽獸部

五靈脂氣溫味甘無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脈女子月閉酒研

五靈脂氣溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也心腹者太陰厥陰經行之地也寒則冷氣凝矣其主之者氣溫可以祛寒也氣溫可以暢肝味甘可以益脾小兒疳雖有五皆由肝氣滯脾氣虛而成所以概主五疳也味甘能和所以辟疫久

風入中乃爲腸風氣溫達肝肝主風而藏血故治
腸風溫則通行故利氣脈脾統血肝藏血血溫則
行故主月閉也

制方

五靈脂同澤蘭牛膝益母延胡丹皮紅花赤芍山
查生地治惡露未盡　同降香紅麯通草紅花延
胡韭菜韭便治胃脘瘀血痛　同木香烏藥治血
氣刺痛　專用生熟各半爲末治暈不知人事

龍骨氣平味甘無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇煅

龍骨氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經龍為東方之神鱗蟲之長神靈之骨入足厥陰肝經氣味降多于升陰也心腹太陰經行之地也太陰脾氣上升則肺氣下降位一身之天地而一切鬼疰精魅不能犯之矣龍骨氣平益肺肺平則下降味甘益

脾，脾和則上升，升降如而天地位焉，所以祛鬼疰精物老魅也。欬逆者，肝火炎上而乘肺也。洩痢膿血，清氣下陷也。女子漏下，肝血不藏也。龍骨味甘可以緩肝火，氣溫可以達清氣，甘平可以藏肝血也。脾統血，癥瘕堅結，脾血不運而凝結也，氣溫能行可以散結也。小兒熱氣驚癇，心火盛，舍肝而驚癇也。驚者平之，龍骨氣平，所以可平驚也。

制方

龍骨同牡蠣白芍甘草桂枝生薑大棗治夢遺

同遠志硃砂丸治勞心夢遺 同韭子治泄精

同白石脂治泄瀉 同牛黃犀角鈎藤丹砂生地

茯神琥珀金箔天竹黃竹瀝治大人癲疾小兒驚

癇

鹿茸氣溫味甘無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣强

志生齒不老

鹿茸氣溫稟天春升之木氣入足厥陰肝經味甘

無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味俱升陽也肝藏血脾統血肝血不藏則脾血不統漏下惡血矣鹿茸氣溫可以達肝味甘可以扶脾所以主之也寒熱驚癇者驚癇而發寒熱也蓋肝爲將軍之官肝血虛則肝氣亢挾濁火上逆或驚或癇矣鹿茸味甘可以養血氣溫可以導火所以止驚癇之寒熱也益氣者氣溫則益陽氣味甘則益陰氣也甘溫有益陰陽之氣氣得剛大而志強矣鹿

其骨屬也。齒者骨之餘也。甘溫之味主生長。所以生齒。眞氣充足。氣血滋盛。所以不老也。

制方

鹿茸。同牛膝杜仲地黃山萸補骨巴戟山藥茯苓兔絲。治腰痛陰痿。　同白膠陽起石茯苓棗仁柏仁黃耆熟地丹砂丸。名斑龍丸。治諸虛。　專用浸酒。治陽事虛痿。　同兔絲小茴羊腎丸。治腰痛不能轉側。

白膠氣平味甘無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎久服輕身延年

白膠氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味降多于升質滋味厚陰也中者脾土也傷中勞絕者脾虛之人而作勞以傷眞氣脾爲陰氣之源源枯而陰絕也其主之者味甘益脾陰也腰痛羸瘦者脾爲陰氣之源而合人身之肌肉脾陰虛則腎陰

亦虛故腰痛而肌肉瘦削也其主之者味甘可以

補脾氣平可以益肺滋腎也補中者補脾中氣也

益氣者肺主氣氣平可益肺也脾統血女人血閉

無子脾血不統也味甘益脾陰所以主之脾血少

則燥而痛矣味甘養血所以止痛血足則胎安故

又安胎也久服輕身延年者白膠氣平益肺肺主

氣氣足則身輕味甘益脾脾統血血足則穀納而

延年也

制方

白膠同牛膝丹皮麥冬生地白芍歸身鬱金續斷小便治勞傷吐血。同山萸杞子鹿茸生地麥冬杜仲補骨山藥車前五味巴戟蓮鬚歸身紫石英治女人血閉無子。

【阿膠】氣平味甘無毒。主心腹內崩勞極。洒洒如瘧狀腰腹痛四肢酸疼。女子下血安胎。久服輕身益氣。

阿膠氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺經。味甘

無毒。得地中正之土味。入足太陰脾經。氣味降多于升。色黑質潤陰也。心腹者太陰經行之地也。內崩勞極者脾血不統。內崩而勞極也。陰者中之守。陰虛則內氣餒。而洒洒惡寒。如瘧狀也。其主之者。味甘可以益脾陰也。腰腹皆藏陰之處。陰虛則空痛。阿膠色黑益陰。所以止痛。四肢脾主之。酸疼者血不養筋也。味甘益脾。脾血統。四肢之疼自止。女子下血。脾血不統也。味甘以統脾血。血自止也。安

胎者亦養血之功也久服輕身益氣者氣平益肺

肺主氣氣充則身輕也

制方

阿膠同杜仲杞子白芍山藥生地人參黃耆續斷

治崩中漏下　同白芍炙草麥冬生地白膠歸身

杞子杜仲續斷治婦人胎漏下血　同川連黃芩

白芍雞子黃名黃連阿膠湯治少陰病心煩不臥

同蒲黃生地治吐血衂血　同黃連白茯丸治

下品毒品

羚羊角氣寒。味鹹。無毒。主明目。益氣。起陰。去惡血注下。辟蠱毒惡鬼不祥。常不魘寐。

羚羊角氣寒。禀天冬寒之水氣。入足少陰腎經。味鹹無毒。得地北方之水味。入足太陽寒水膀胱經。氣味俱降。陰也。膀胱經起于目內眥。氣寒可以清火。火清則水足而目明矣。益氣者。鹹寒益腎。腎氣之不足也。起陰者。鹹寒益腎。腎足則宗筋強也。味鹹

則破血氣寒則清熱故主惡血注下也蟲毒濕熱之毒也鹹寒可清濕熱所以主之羚羊性靈通神故辟惡鬼不祥鹹寒益腎腎水足則精明所以常不魘寐也

制方

羚羊角同犀角丹砂牛黃琥珀天竺黃金箔茯神遠志竹瀝鉤藤治癲狂　同杞子甘菊穀精生地五味女貞子黃栢治肝熱目瞖

犀角氣寒味苦酸鹹無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐久服輕身

犀角氣寒稟天冬寒之水氣入足少陰腎經味苦酸鹹無毒得地東南北木火水之味入手少陰心經手厥陰風木心包絡經手太陽寒水小腸經氣味俱降陰也百毒之性皆熱蠱疰亦濕熱而成其主之者苦寒可以清熱散毒也氣寒壯腎水味苦清心火火降水升心腎相交一身之天地位矣所

以能除邪殺鬼不迷惑魘寐也氣寒味苦行天地肅殺之令所以辟瘴解鉤吻鴆羽蛇毒也久服輕身者心腎交則陰陽和心神清則百脈理所以身輕也

制方

犀角同丹砂琥珀金箔天竺黃牛黃鉤藤麢羊角珠麝治風熱驚癇　同生地紅花麥冬紫草白芍

牛蒡治血熱痘病　同鬱金小便生地麥冬甘草

白芍治吐血衂血

虎骨氣微熱味辛無毒主邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸治惡瘡鼠瘻頭骨尤良（酥炙）

虎骨氣微熱稟天初夏之火氣入足少陽相火膽手少陽相火三焦經西方之神味辛無毒得地西方之金味入手太陰肺經氣味俱升陽也其除邪惡氣者味辛入肺肺主氣氣痛則一切邪惡皆除也鬼疰之毒陰惡之毒也虎骨氣味辛熱入三焦

而通達所以殺鬼蛘也陽虛則驚悸辛熱溫臟故
止驚悸邪瘧鼠瘻之病虎爲西方金獸虎嘯風生
金能制木也其毒屬木所以主之鼠瘻少陽膽與
三焦經之毒所以主之者亦以味辛制風木之毒也
頭骨氣厚所以尤良也

制方

虎骨同牛膝木瓜生地山藥山萸黃柏杞子麥冬
五味治痿痹不能步履　同萆薢獨活防己蒼朮

牛膝何首烏茵芋木瓜治偏痺不仁 同歸身白芍炙草續斷牛膝白膠生地麥冬治白虎痛風

同龍骨遠志末名預知散治驚悸久服令人聰慧

同鹿角白芍浸酒治骨痛

蟲魚部

石蜜 氣平味甘無毒主心腹邪氣諸驚癇痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除眾病和百藥久服強志輕身不饑不老延年神仙 火煉

石蜜氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味甘無毒得地中正之土味入足太陰脾經氣味升多于降陽也心腹太陰經行之地也氣味甘平故主邪氣諸驚癇痓肝熱而氣逆也驚者平之癇痓者緩之甘平之味平之緩之也甘爲土化生乃萬物之母五藏諸不足補之以甘也眞氣者得于天充于穀甘味益脾脾和則穀納所以益氣補中也蜜乃採百花釀成而得至甘之正味所以止痛解毒

除衆病和百藥也久服氣平益肺肺主氣味甘益脾脾統血血氣和調所養剛大所以強志輕身不饑不老延年神仙也

制方

蜜同蘆根汁梨汁人乳牛乳童便竹瀝治膈噎煉熟和諸丸藥膏子塗火灼瘡　煉蜜加皂角末作挺納便道中治大便硬結

烏賊魚骨氣微温味鹹無毒主女子赤白漏下經汁

血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子瘕

烏賊魚骨氣微溫稟天春和之木氣入足厥陰肝經味鹹無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣味升多于降陽也女子以血爲主肝爲藏血之藏肝血不藏則赤白漏下其主之者氣溫以達之也肝藏血血枯則血閉其主之者味鹹以通之也腎爲藏精之藏主陰戶隱曲之地肝爲厥陰其經絡陰器其筋結陰器二經濕濁下注則陰蝕腫痛其

于之者氣溫可以燥濕味鹹可以消腫也寒熱癥瘕者癥瘕而發寒熱也烏賊骨鹹可耎堅溫可散寒熱也男子腎虛則精竭無子女子肝傷則血枯無子鹹溫入肝腎通血益精令人有子也

制方

烏賊魚骨同䕡茹雀卵丸治肝傷血枯　同橘紅末寒食麪丸治骨鯁　同蒲黃末治舌腫出血不止　同北味杞子淫羊藿歸身丸久服令人多子

鼈甲氣平味鹹無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞疾息肉陰蝕痔核惡肉醋炙

鼈甲氣平稟天秋收之金氣入手太陰肺經味鹹無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣味俱降陰也心腹者厥陰肝經經行之地也積而有形可徵謂之癥假物而成者謂之瘕堅硬之積致發寒熱厥陰肝氣凝聚十分亢矣鼈甲氣平入肺肺平可以制肝味鹹可以耎堅所以主之也痞者肝氣

滯也鹹平能制肝而耎堅故亦主之息肉陰蝕痔惡肉一生于鼻鼻者肺之竅也一生于二便二便腎之竅也入肺腎而耎堅所以消一切惡肉也

制方

鼈甲同牛膝當歸陳皮首烏知母麥冬治久瘧同知母石膏麥冬貝母竹葉治溫瘧 同青蒿麥冬五味生地杞子牛膝治骨蒸勞

龜甲 氣平味甘有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧五痔

喉。蝕。濕痹。四肢重弱。小兒顖不合。久服輕身不饑

龜甲氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺。味甘。得地中正之土味。入足太陰脾。北方之神。介蟲之長性復有毒。稟陰寒之性。入足少陰腎經。氣味降多于升陰也。脾統血。脾血不統則漏下赤白。其主之者。味甘益脾也。癥而至于有癥瘕。濕熱之邪已痼結陰分矣。龜甲陰寒。可以清熱。氣平可以利濕。所以主之也。火結大腸。則生五痔。濕濁下注。則患陰

龜稟金水之氣。腎主陰戶。性寒可去熱。氣平可清濁

所以主之也。脾主四肢。濕勝則重弱。龜甲味甘益

脾。氣平去濕。濕行四肢健也。腎主骨。小兒腎虛則

顖骨不合。其主之者。補腎陰也。久服益腎。腎者胃

之關。關門利能去脾濕。所以身輕不饑也。

製方

龜甲。同熟地黃蘗知母豬脊髓丸。名補陰丸。治陰

虛相火熾。同髮川芎歸身。治難產及短小女子

交骨不開

牡蠣氣平微寒味鹹無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白久服強骨節殺邪鬼延年 鹽泥固煅

牡蠣氣平微寒稟天秋冬金水之氣入手太陰肺經足太陽寒水膀胱經味鹹無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣味俱降陰也冬不藏精水枯火旺至春木火交熾發爲傷寒熱病病在太陽寒

水所以寒熱其主之者鹹寒之味入太陽壯水清火也夏傷於暑但熱不寒名為溫瘧溫瘧陰虛陰者中之守守虛所以洒洒然也其主之者鹹寒可以清暑熱氣平入肺肺平足以制瘧邪也肝虛則驚肝實則恚怒驚者平之恚怒降之氣平則降蓋金能制木也味鹹足以耎堅平寒可除拘緩故主鼠瘻濕熱下淫于腎女子則病帶下氣平而寒可清濕熱所以主之久服強骨節鹹平益肺腎之功

也殺邪鬼氣寒清肅熱邪之力也能延年者固澁精氣之全功也

制方

牡蠣同龍骨桂枝白芍甘草薑棗治夢泄　同黃耆麻黃根治盜汗　同元參甘草丸治瘰癧　煆研米醋搜成團再煆研以米醋調艾末熬膏丸醋湯下治月水不止

人部

人乳氣平味甘鹹無毒主補五藏令人肥白悅澤

人乳氣平稟天秋金之平氣入手太陰肺經味甘鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少陰腎經氣味降多于升陰也肺主一身之氣脾統一身之血腎藏一身之精人乳本血所化入脾肺腎三經補益精氣血所以五藏皆益而令人肥白悅澤也

制方

人乳同梨汁名接命丹治氣血衰弱　同牛膝杜仲補骨脂白茯牛乳當歸丸名太乙神應丸治虚損

小便氣寒味鹹無毒療寒熱頭痛溫氣童男者尤良

小便氣寒稟天冬寒之水氣入足太陽寒水膀胱經味鹹無毒得地北方之水味入足少陰腎經氣味俱降陰也太陽膀胱經起于目內背上額交巔行身之表而爲外藩者也感天燥火之温氣入寒

水之經則寒熱頭痛矣小便鹹寒下降所以可滌爍火之邪也童男者稚氣少故尤良也

制方

小便同白芍甘草丹皮白茯山萸北味治吐血不止　同人參附子肉桂治陰盛格陽　同豆豉治頭痛至極

紫河車　氣溫味甘鹹無毒主血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦瘁者以五味和之如餛飩法

與食之勿令知

紫河車氣溫稟天春生之木氣入足厥陰肝經味甘鹹無毒得地中北土水之味入足太陰脾經足少陰腎經氣味升多于降陽也脾者統血之藏腎者藏氣之經肝者生生之藏以生氣血之經甘鹹益脾腎氣溫暢肝氣所以主血氣羸瘦也婦人以血為主勞傷五藏則損其真陰陰虛血枯血不華面面黚皮黑河車味厚益陰所以主之也腹者陰

也腹內諸病陰分虧也陰主質所以形漸瘦也陰虛補之以味所以用五味和之也勿令病人知者恐知之而惡其補也

制方

河車同人參黃耆鹿茸白膠當歸補骨五味巴戟天治眞陽虛損　同敗龜板黃栢杜仲牛膝生地砂仁白茯天冬麥冬人參五味丸名大造丸治男女虛勞骨蒸